



BORDAS ATÉRMICAS

BORDAS ATÉRMICAS

Entre as características imprescindíveis na escolha de uma borda para áreas entorno de piscina se destacam:

A facilidade de manutenção, limpeza e durabilidade do revestimento

A pedras e bordas para piscina além desse benefício, são a melhor solução pois são atérmicos, esquentam menos que outras pedras naturais, antideslizantes e possuem um alto valor estético.



ATÉRMICO

Ao receber a radiação solar **as pedras absorvem menos calor** se comparando com outras pedras naturais, **tornando um elemento de conforto para o seu uso** em áreas envoltentes de piscina.

Isso se deve ao fato de serem **fabricados 100% com material atérmico** composto por uma fórmula exclusiva à base de agregados calcários. Assim, **ficam sempre frescos** mesmo em dias de calor intenso.



ANTIDESLIZANTE



Os materiais possuem uma **exclusiva textura porosa única** que ajuda a reduzir o risco de escorregamento, mesmo com a superfície molhada.

O nível máximo de segurança para crianças e adultos é uma das principais qualidades das pedras.



FÁCIL MANUTENÇÃO E LIMPEZA

Os materiais são projetados com poros amplos que **evitam a retenção de sujidades e facilitam a manutenção**

Um simples enxágue com água e produtos de limpeza convencionais **é suficiente para manter o piso sempre impecável**

Também possuímos modelos sem os furinhos, texturada, continuando antiderrapante (com Dente Fulget e Escovada)



Poros Amplos que evitam a retenção de sujidades



CONHEÇA AS PRINCIPAIS RECOMENDAÇÕES PARA APLICAÇÃO DAS BORDAS:

ASSENTAMENTO:

Com argamassa AC3 Branca E rejunte, na cor da borda escolhida

MANUTENÇÃO:

Após assentadas, deve ser aplicado o impermeabilizante. Indicamos qual usar. Tornando-as impermeáveis. O que facilita manutenção e não permite que manchem com facilidade.

As bordas atérmicas podem ser utilizadas em todos os tipos de piscina. fibra, alvenaria, vinil Tanto em obras residenciais, como obras comerciais. Hotéis, resorts e condomínios

MANUFATURA INDUSTRIALIZADA

A fabricação industrializada das peças apresenta múltiplas vantagens tanto no uso quanto na colocação.


UNIFORMIDADE DIMENSIONAL

O acabamento dimensional de cada peça torna o trabalho mais prático e rápido, além disso permite realizar juntas esteticamente harmoniosas.



DOSAGEM ÚNICA EM TODA PEÇA

O modo monocamada torna cada peça uma única estrutura além disso apresenta excelente resistência mecânica e atende aos padrões de qualidade do segmento.



BORDA BOLEADA

As bordas boleadas são Peças retas, inteira na mesma espessura, com acabamento arredondado em um dos lados paralelo a piscina. (Sob encomenda os 2 lados boleados)

CORES DISPONÍVEIS: FENDI, BRANCO E CINZA



BORDA BOLEADA

Medidas disponíveis:

50 X 20

100 x 20

49 X 32

50 X 35

100 X 25

100 X 30

100 X 50

Também disponível sob
medida. Valores a consultar





BORDA PEITO DE POMBO

Borda peito de pombo: a elevação serve pra segurar a entrada de água, seja de mangueira (manutenção) ou água da chuva.

Modelo funcional

CORES DISPONÍVEIS: FENDI, BRANCO E CINZA



BORDA PEITO DE POMBO

Medidas disponíveis:

50 X 20

50 X 25

50 X 50

60 X 33





BORDA COM DENTE FULGET

Acabamento sem furinhos. Antiderrapantes devido a sua textura.

Possui acabamento (dente) que entra pra piscina. Tornando o modelo com melhor acabamento interno. Perfeito pra piscinas de fibra e alvenaria, pois não deixa o rejunte aparente.


CORES DISPONÍVEIS: FENDI, BRANCO E CINZA



BORDA COM DENTE FULGET

Medidas disponíveis:

80 X 30



BORDA ESCOVADA

O modelo de borda escovado, tem a elevação pra segurar entrada de água (como a peito de pombo) é antiderrapante (por conta da textura), impermeável e atérmico.

CORES DISPONÍVEIS: FENDI, BRANCO E CINZA



BORDA ESCOVADA

Medidas disponíveis:

60 X 25

60 X 30




BORDAS SOB MEDIDA

Modelo de borda boleada, feita na medida do projeto. Sendo necessário molde ou não.

Valores a consultar

CORES DISPONÍVEIS: FENDI, BRANCO E CINZA





 (41) 99530-4813

 pisoatermicocuritiba@gmail.com

 Rua Domingos Fernandes Maia 128-
Curitiba, PR- CEP 82820-430

 www.pisoatermicocuritiba.com.br
